

The GIBO logo is located in the top left corner, featuring the brand name in white lowercase letters on a teal square background.

gibo®

2020

产品推广培训

感应节水水嘴

GIBO-培训中心
2020年02月26日

目 录

C O N T E N T

01

设计理念

02

产品部件由那
些部分组成

03

感应水嘴有哪
些功能

04

产品质量为什
么好

05

感应水嘴有哪
些卖点

06

如何安装产品

07

洁博利优势

08

销售推广

09

常见问题

设计理念

一款厨房智能控水神器

历经九款升级迭代3.0
再展芳华，成就经典
感应节水水嘴

产品介绍

我们用改变水嘴的方式
让您享受智能美好生活

轻松组装，即可让普通水龙头升级为感应水龙头
灵动感应技术 | 两组感应区域 | 多种出水模式 | 0.1秒极速响应



小改动 大改变 普通龙头轻松变身智能感应

普通厨房水龙头只需把原出水口起泡器换成Leco0感应节水宝，它就能轻松化身为智能感应水龙头，让厨房用水得心应手。



设计理念

设计与科技的完美融合，让厨卫生活更简单。

我们以改变水嘴的方式，让每一个家庭拥有一个智能水龙头。

洁博利 | 为人们之美好生活

感应水嘴品类开创者

gibo®





普通龙头使用中造成细菌二次污染

- 家人都在频繁地开关水龙头，细菌很容易在家人间传播；
- 开关一次龙头，手上会粘上数亿个细菌，细菌种类多达180种，
- 每次下厨后，龙头被手碰得很脏，清洁起来又很是不容易！

... ..

细菌二次传播



产品介绍


极致一体化节水流道

设计最优解

每一点精雕细琢只为颜值更好一点

一款最适配厨房龙头的感应水嘴

产品构成



产品特点

1. 灵动感应：响应时间0.1s
2. 健康用水：ROHS认证过水部件无铅无毒
3. 一级节水：0.07L/s
4. 拆装便捷：家庭主妇也可轻松安装
5. 持久续航：一次充电使用6个月
6. 外观时尚：最美感应水嘴
7. 双感应出水：即时出水+长时用水
8. 柔和出水：空气注入技术
9. 自动关水：3分钟防溢水保护



产品定义 | 关键词



行业首创

安装简单

智能水嘴

厨房龙头DIY神器

感应水嘴

厨房好帮手

抽拉水嘴适配

模组化设计

100万次

智能新品

礼品包装

感应节水器

适配90%龙头

IPx6防水等级

48种超强抗干扰

即时出水模式

超市包装

高度集成

钮珀水嘴

龙头一体设计

柔和起泡

超低功耗

6项专利保护

长时用水模式

USB充电

超长续航

智能用水

解放双手

节水环保

时尚个性选择

防溢水

非接触使用

挥手感应

Liteon感应技术

爱的小洗宝

自动关水保护

爱上厨房

美好生活





- 1.长时用水模式和即时出水模式，双感应开关水功能；侧感应开水，再感应关水；底部感应伸手即出，收手即停；
- 2.快速安装：活接式快接安装，无需水电施工，一分钟完成安装。
- 3.可充电式：可充电锂电池供电，可使用Micro USB连接充电宝充电或取下产品连接充电；
- 4.LED指示：蓝色LED使用指示灯，出水即亮，关水即灭；
- 5.超时出水保护：长时感应3分钟出水自动停止，即时感应1分钟出水自动停止；
- 6.弱电保护：当电池电量接近低压安全值时，LED灯持续闪烁提醒用户充电；已达到安全值时，关闭水路，防止水流不止；
- 7.充电保护：内置充电保护功能，过流输入或输出自动保护；
- 8.整机防水：防水等级IP65（防溅型）；

产品性能

充电规格	Micro USB充电 (5V /500-1000mA)
电池容量	3.7V 锂电池 (400mAh)
待机功耗	≤0.2mW
感应范围	上感应 1-6cm 下感应 1-10cm (手感应)
适用水压	0.05-0.8MPa
使用环境温度	5-45°C
适配龙头水嘴	外牙M24*1 / 内牙M22*1 / 内牙M20*1
使用环境湿度	≤95%RH
用水效率等级	1级
防水等级	IPX6
产品尺寸	47mmx47mmx79mm

配件清单



产品介绍

“LITEON灵动”双感应技术，拒绝延迟0.1S挥手即应

应用业内领先的“LITEON灵动”双感应技术

无需用手触摸水龙头开关

即可隔空实现0.1S快速响应出水

智能便捷

随心应手

**更快响应
更低功耗
一窗双感应**

产品介绍

满足家庭健康用水需求

拒绝触碰污染 更卫生

洗手、洗菜洗碗、接水等
各种用水场景，无需重复
开关，无需碰触水龙头，
有效防止细菌交叉感染，
呵护家人健康



洗手



洗菜



接水

产品介绍

即时出水模式，满足短时间用水需求

产品底部设置底部传感器，当感应物进入底部感应区域时，（距离 $\leq 10\text{cm}$ ），即时出水，感应物离开感应区域时，即时停止出水，简单方便，拒绝繁琐。



长时用水模式，满足长时间用水需求

产品侧面设置侧面传感器，（距离 $\leq 5\text{cm}$ ），当您进行洗碗、洗锅、淘米、花瓶蓄水等长时间用水时，只需在侧面感应区域轻轻一挥手即可开始用水，用水完毕后，再轻轻一挥即可随即停止出水。



隔空感应
双感应出水

即时出水，长时用水两种出水模式，满足不同场景用水需求

产品介绍

采用食品级POM注塑成型
无铅无毒更健康

日本Duracon共聚甲醇工程塑料

自润滑低吸水性

耐高温110°C

无重金属析出更健康

工程塑料粒子图片



品名	POM 聚甲醛
品牌	polyformaldehyde
特性	赛钢：耐磨、耐候、热稳定性、吸水率小，尺寸稳定，有光泽，具抗热强度，弯曲强度，耐疲劳性强度均高，耐磨性和电性能优良。
应用范围	齿轮 杠杆 轴承 滑轮 阀门 假肢 水龙头 冲浪板 打火机 汽车把手



无铅无毒

产品介绍

一体化流道节流设计

拒绝浪费 更省水

采用一体化流道设计，相比普通龙头，可快速响应开关水，提高用水效率，节约用水时间，同时还能更好的限制水流量，保证0.1Mpa水压下，流量0.07/S，节水显著，水效率等级一级达标。



产品介绍

小洗宝PK普通龙头 1

洗手节水60% 更省水

小洗宝洗手，感应开关水，用时更短，节约龙头出水时间50%。

加之一级节水能效，平均洗手一次节水60%。

一个小洗宝每年节约用水
1000-3000升

PK

ROUND 1 开关水用水量

小洗宝

普通龙头

使用小洗宝
感应洗手一次

使用普通龙头
手柄开关洗手一次

平均用水时间
0.78 秒

平均用水时间
1.6 秒

平均用水量
0.04升/次

平均用水量
0.1 升/次

小洗宝开关水一次
节水60%



产品介绍

小洗宝PK普通龙头 2

洗碗洗菜节水44% 更省水

小洗宝洗碗洗菜，0.4L的10秒用水量，低于普通龙头0.7L用水量，一级节水能效。

平均十秒出水量对比，节水44%。

**一级
节水能效**

PK

ROUND 2 10秒水流量对比测试

10秒水流量	小洗宝	普通龙头
第1次	0.4升	0.71升
第2次	0.39升	0.7升
第3次	0.395升	0.71升
平均水流量	0.395升	0.707升

小洗宝十秒出水
节水44%



节能环保是我的使命



节水效率等级

一级



节水效率等级

二级

产品介绍

超长续航更省心

一次充电 持续270天

内置聚合锂电池，USB充电，环保节能，超长续航，充电一次续航达9个月以上，当电量不足时，会有闪灯提醒充电



手机上充电口有三种Micro USB插口、Type-C插口和Lightning接口

产品介绍

时尚颜值 简约设计

“子弹头”式外观设计，浑然一体，设计最优解，业内典范，晶钻镀铬，防刮花，历久弥新，与龙头量身匹配。



最美感应水嘴

产品介绍

超时防溢水 使用更安心

用水超过3分钟,自动关闭电磁阀,防止溢水,再次感应即可正常出水,有效避免大马虎和捣蛋鬼造成水患。

超时保护防溢水 使用更安心

用水超过3分钟,自动关闭电磁阀,防止溢水,再次感应即可正常出水。有效避免大马虎和捣蛋鬼造成水患。



**3分钟
防溢水保护**

产品介绍

空气注入技术

采用瑞士纽珀NEOPERL进口起泡器，出水柔和，泡沫细腻，水花不飞溅轻柔更省水。



品控质量

四道关键节点百分百全检

完善的试验检验设备

ISO质量管理体系保障

通过权威机构产品认证

超越国标的感应水嘴

产品质量为什么好



- 好质量是设计出来的
- 好质量是控制出来的

因为专注所以专业

**十五年专注智能厨卫
行业经验超过二十年**

成就一款更有体验感的感应水嘴

产品质量好在哪里

一致性与稳定性远超同行

定制化恒压试水设备（发明专利）

待机功耗 $<10\mu\text{A}$ （ $30\mu\text{A}$ ）

灵动感应技术 128ms （ 512ms ）

100万次的可靠性测试（国标20万次）

2.5Mpa耐压试验（国标1.6Mpa）

冷热水交变循环试验

20种光源干扰试验（国标2种）

24小时盐雾试验（国标9级）

3000V的耐压测试

4级群脉冲抗干扰测试（国标2级）

静电干扰测试

采用进口MCU，多重严苛的极限测试

100万次可靠性测试 | 48种光谱干扰测试 | 24小时酸性盐雾测试

35bar耐水压 | 耐压电阻3000Kv | 4级群脉冲及静电干扰测试



超越国标的感应水嘴

资质与认证

- 节水认证
- CE认证
- 检验报告
- 专利产品
- ROHS认证
- 无铅材质
- 一级水效



通过欧盟CE认证

通过中国节水产品认证

权威机构检验报告

小洗宝获得国家发明专利

多项实用新型和外观专利

国际PCT专利保护

执行标准：CJ/T194-2014 《非接触式给水器具》

荣获国家发明专利

产品卖点

感应水嘴品类开创者
世界500强品牌定制
卫浴一线品牌青睐
电商爆款产品
销量是成功的唯一指标

关键因素 | 竞品分析



41*41*79



20K

咱家感应节水器149

自带流量
体积小巧
工艺上乘
渠道优广
销量最大



5K

来酷节水宝169

经典造型
龙头一体
品牌背书
销量一般



1K

沐都智能感应水嘴98

价格便宜
款式过时



1K

蜗牛智能节水器128

新品预售



感应出水
拆装便捷
持久续航

预售时间: 9.28-10.25 预售价

下单立减40元 同价11.11 **¥88**

体积小巧
高性价比
接头适配广



1K

TCK智能升级套装170

带指示灯
快装设计
体积偏大



3K

锐洁源感应快装厨房龙头99

快装设计
造型独特
体积偏大



卖点分析

- 秒变智能龙头
- 普通与抽拉龙头可选
- 全网颜值第一
- 最适配厨房龙头
- IPX6全防水设计
- 全铜转接头防止爆管
- 钮珀节水水嘴
- 包装精美
- 一年免费换新

41*41*79



差异分析

41*41*79

- 3.0V电磁阀 (4.5V)
- 与龙头适配性好
- 感应灵敏 (128ms)
- 内置工程模式
- 表面处理可选
- 标配全铜接头更牢固
- 模组化设计快速定制开发



如何打动客户？

如何让客户认可产品？

功能主诉求是否符合客户需求？

客户的新奇特产品需求？

客户产品线补充？

市场跟风行为？

与竞品的差异化或性价比？

便捷安装


家庭主妇也能轻松安装
全铜转换头适配85%龙头
厨房龙头DIY首选产品

三步安装法

便捷安装

轻松拆装不费劲

配置拆装专用扳手，无需额外工具，家庭主妇也能轻松完成。




只需三步，厨房龙头秒变智能龙头

抽拉龙头与普通龙头适用

节水水嘴适用龙头


- 1 本产品适合安装在高脚/高弯菜盘龙头上，原龙头出水嘴距离台面需 $\geq 25\text{CM}$ 。
- 2 本产品不适合安装在抽拉龙头、低弯菜盘龙头、面盆龙头和其他异形龙头上。





完美适配
高弯龙头

什么尺寸牙规可以适配

一个接头适配85%龙头



内牙M22x1接配示意



外牙M24x1及内牙M20x1接配示意



花洒头G1/2 (4分) 外牙接配示意

龙头牙规适配:

- 1.龙头4分内牙 (抽拉头4分外牙)
- 2.龙头外牙M22*1 (螺母内牙)
- 3.龙头内牙M24*1 (转接头M24外牙)
- 4.龙头外牙M20*1 (转接头M20外牙)

怎么测量自家的起泡器大小

市场常用龙头牙规:

- 1.外牙M16*1
- 2.外牙M18*1
- 3.外牙M20*1 (已适配)
- 4.外牙M22*1 (已适配)
- 5.外牙M24*1
- 6.内牙M18*1
- 7.内牙M20*1
- 8.内牙M22*1
- 9.内牙M24*1 (已适配)
- 10.内牙M28*1



使用
1毛和5毛硬币
作为测量工具

安装与应用演示



6197D感应水咀安装



优势因您而来

十五年专注智能厨卫



日积月累芳华绽放

你的每一点努力都在成就洁博利



优势应用原则



- 最大限度宣扬自身优势，细化优势、展现优势，弱化对手优势；
 - 找准渠道和目标客户，做到客户选择我，我也选择客户；
 - 认清自身定位，不陷入对手或客户的竞争陷阱；
 - 突破既有思维，勇于开拓全新渠道；
 - 长远规划，战略思维，不急功近利。
- 
- 

市场端---洁博利

对标国内一线品牌

- **品牌优势：**

福建省著名商标/国家高新技术企业/中国感应洁具十大品牌

- **认证优势：**

中国节水认证/CE认证/北美CUPC & NSF认证/ISO9001质量体系认证

- **政府采购优势：**

国家政府采购目录产品

- **技术领先优势：**

激光感应技术/双感应技术/断电保护技术/三重防水技术/第四代集成暗装小便器预埋盒/抽拉感应头技术…

- **性价比优势：**

相比国际、国内一线品牌价格，便宜1/3到一半 / 资质全，技术优，关键价格还亲民

市场端---丰硕

对标感应洁具低端产品

- **精细化优势：**产品工艺讲究，细节精致，包装美观大方
- **一致性和稳定性优势：**规范化生产工艺，体系化质量管控，每台产品出厂100%全检，其中感应模块历经三次检测
- **洁博利旗下品牌优势：**洁博利同平台同体系制造，品质有保障 / 洁博利技术共享，保持行业技术领先 / 中国感应洁具十大品牌入选品牌
- **服务优势：**十五年专注感应洁具，保障产品稳定工作
- **性价比理念：**做价廉物美的好产品 / 坚持正规化运营，走长远规划思路 / 坚持产品国标底线，好产品才能走得更远 / 坚持畅销品特价战略，让更多用户享受好产品带来的便利

OEM

为合作伙伴技术赋能，让创新更具商业价值

- 技术领先优势：激光感应技术/双感应技术/断电保护技术/三重防水技术/第四代集成暗装小便器预埋盒/抽拉感应头技术…
- 方案实现能力强：强大的技术研发团队 / 资深的技术骨干 / 20年的从业经验与沉淀 / 全面的智能卫浴方案实现能力
- 品保体系优势：ISO9001质量体系认证 / 齐备的检测设备和严苛的检测标准 / 品保全程监控 /
- 制造体系优势：规范化制造流程 / 生产设备齐全，自动化程度较高 / 3000平米经营面积，每年50万台成品或半成品产能 /
- 国际品牌信赖洁博利：与国际国内多家知名卫浴品牌、商超均有长期合作 / 为品牌助力，做品牌的战略后方，是洁博利的经营理念之一

- 方案实现能力强：强大的技术研发团队 / 资深的技术骨干 / 20年的从业经验与沉淀 / 全面的智能卫浴方案实现能力
- 技术领先优势：激光感应技术/双感应技术/断电保护技术/三重防水技术/第四代集成暗装小便器预埋盒/抽拉感应头技术…
- 认证优势：通过中国节水认证/CE认证/北美CUPC & NSF认证/ISO9001质量体系认证
- 产品体系全：高、中、低定位的产品均能覆盖，最大限度满足客户需求
- 国际品牌信赖洁博利：与国际国内多家知名卫浴品牌、商超均有长期合作 / 为品牌助力，做品牌的战略后方，是洁博利的经营理念之一

集中优势服务重点客户

行业经验
定制开发
快捷反应
国际品牌信赖
服务至上

销售推广

用最好的产品回报客户的信赖
持续开发是最有效的手段
销售动力来源于对成功渴望
成功就在你觉得绝望的时候来临

● 销售与渠道

销量担当

- 卫浴品牌OEM
- 国际电商OEM
- 国内电商OEM

品牌担当

- 自有品牌渠道
- 自营电商
- 一件代发
- 社交电商
- 团购礼品定制

客户类型

- 卫浴五金
- 家居电器
- 定制客户（集团客户）

势

销售模式



已定制转化



OEM委托

- ODM定制
- 产区代理
- 地域代理
- 集团采购
- 一件代发

待转化方案



产品机会

普及款



抽拉款



一体款



浴室款



小洗宝IV强势登场

打动客户的三大理由



智能趋势

新冠防控形势下，普通用户对非接触洗手出现刚性需求，推动智能厨卫产品更快普及并进入家庭市场
对健康的关注形成主流
节水效果明显

震荡兴趣点



爆品策略

小米咱家单品热卖
联想单品热卖
客户产品线补充

激发商机欲



最美水嘴

行业最美的感应水嘴
为厨房龙头量身定做
最适配厨房龙头的感应水嘴
放大品类竞争力

作出决策

常见问题

了解客户痛点是销售的开始
解决客户问题是销售的延续

客户最关心的产品问题点



产品寿命有多久

国标20万次，企标50万次
实测超过100万次



电池使用多次时间

使用400mAh可充电锂电池，一次充电1.5小时使用6-9个月，无需更换电池



什么龙头都可安装吗

适配高弯型龙头，龙头水嘴高于台面25cm，龙头外牙M24*1 / 内牙M22*1 / 内牙M20*1可用



产品有防水设计吗

整机防水设计
防水等级IPX6



产品质量稳定吗

经过3次迭代，感应水嘴品类开创者，联想定制产品，销量超过10万套



感应灵敏度如何

灵动双感应技术
0.1s极速响应
通过20种光源干扰测试

客户最关心的产品问题点



浴室龙头可以使用吗

高弯型浴室龙头可用
其他龙头太低导致体验不好
可以选用浴室款
目前产品尺寸已经最优化



外壳什么材料?

外壳奇美ABS材料,过水部件
采用日本Duracon POM无铅
无毒晶钻镀铬与镍拉丝表面
处理,24小时酸性盐雾试验



即热水龙头能安装吗

采用水流传感器的即热龙头
可以安装,其他不能封闭出
水口的即热龙头不能安装,
会引起干烧现象



保修多长时间

享有1年免费换新服务
七天无理由退货



产品有哪些认证

依据JC/T194-2014标准,
权威机构检测
节水、CE、ROHS认证
电池具有MSDS认证



价格太高

市场控价168元
最畅销的产品平台
性价比高

客户最关心的产品问题点



跟咱家的对比优势

更适配龙头
表面处理多样
全铜接头
钮珀起泡器
灵动感应技术
超低功耗
即热龙头适配



- ◆ 产品贴合龙头，与龙头实现完美匹配。
- ◆ 表面镀铬或者拉丝，易清洁，不易脏。
- ◆ 标配全铜接头，更牢固。
- ◆ 起泡器采用瑞士纽珀的，出水柔和。
- ◆ 感应速度更灵敏0.1S反应出水
- ◆ 超长续航：10uA超低功耗，充电一次可使用6个月以上；
- ◆ 感应水嘴可承受热水70度左右，以搭配太阳能或者部分即热式热水器

感应水嘴品类开创者

设计最优解

最美感应水嘴

荣获发明专利

世界500强联想定制产品

十五年专注智能厨卫

权威机构认证

防控趋势性产品

如何找到客户 如何让客户找到你

改变销售思维|提升销售格局

2020

让销售 So Easy

Come On Together

